



HP LaserJet MFP M234sdw skrivare (6GX01F)



Översikt

Få trådlös dubbelsidig utskrift,[1] smarta installations- och mobilitetslösningar[2] och MFP-produktivitet.

En MFP med hög produktivitet och den snabbaste dubbelsidiga utskriften i sin klass,[2] en automatisk matare och den tidsbesparande HP Smart-appen.[6,7] Trygg drift med mer pålitliga anslutningar[1] och en problemfri upplevelse med förenklad installation.

Jobba snabbt. Jobba smart.

Skriv ut flersidiga dokument med klassens högsta hastighet för dubbelsidiga utskrifter. [2]

Förbli produktiv oavsett var du befinner dig

Skanna med hög kvalitet och dela till Dropbox, Google Drive, e-post eller molnet – från i stort sett var som helst – med HP Smart-appen.[6]

Enkel att installera, enkel att använda

Kom igång snabbt med en enkel installation som vägleder steg för steg. Ladda bara ned HP Smart-appen, anslut till ett nätverk och dela skrivaren på alla enheterna.[6]

Bidra till en positiv inverkan på miljön

Denna HP LaserJet uppfyller miljömärkningens krav, inklusive ENERGY STAR® och BLUE ANGEL.

Egenskaper



Snabbast dubbelsidig utskrift i sin klass^[2]



Litet format. Prestanda som imponerar.



Din tillförlitliga anslutning^[1]



Öka produktiviteten



Smidig installation^[6]



Fantastisk skanning, nu på din smarttelefon^[6]

[1] Trådlös kommunikation kan ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Har stöd för både 5,0 GHz och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Har stöd för 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.

[2] Jämförd med svartvita laserskrivare och MFP:er i samma klass som säljs för mindre än 210 USD eller 220 € för singelfunktion eller mindre än 310 USD eller 320 € för multifunktion och har en publicerad maximal månatlig kapacitet på 20 000 sidor eller lägre. Buyers Lab undersökning från september 2020 som HP beställt, baserat på en forskningsstudie publicerad av OEM med specifikationer av offentlig information från och med 2020-09-01. Marknadsandel såsom rapporteras av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 för Nordamerika och Europa, Mellanöstern och Afrika. För mer information: www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.

[6] Kräver hämtning av HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på www.hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns där appar laddas ned. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax och kan kräva ytterligare köp. Mer information finns i www.hpsmart.com/mobile-fax

[7] Baserat på HPs interna tester. Uppskattad genomsnittlig tid baseras på följande: 1) HP Smart-appen har laddats ned till den mobila enheten, 2) en genväg har ställts in, 3) skanning med mer än 2-3 relaterade uppgifter (skanna till e-post, spara och byt namn, lagra i molnet etc.). Jämförelsen av genomsnittlig tidsbesparing är baserad på användning av skanningsprogramvara på skrivare och stationär dator för slutförande av liknande skanning. Kräver nedladdning av HP Smart-appen och en HP-skrivare som stöds. Mer information om lokala utskriftskrav finns på hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska.

Specifikationer

Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa)	Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, A4)	Upp t 29 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, Letter)	Upp t 30 sid/min
Utskriftshastighet	Utskriftshastighet upp till 29 sid/min (svart)
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Dubbelsidig utskrift	Automatisk dubbelsidig utskrift
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 20 000 sidor
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, HP auto-on/auto-off[1], HP Smart-app[2] [1,2]
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-tekniken
Utbyteskassetter	HP 135A svart LaserJet-tonerkasset W1350A (ca 1 100 sidor), HP 135X svart LaserJet-tonerkasset W1350X (ca 2 400 sidor) ^[4]
Tillbehörsfunktion	HP JetIntelligence-bläckpatron
Anslutningsmöjligheter, standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); Trådlöst 802.11b/g/n, dual band 2,4/5 GHz
Nätverksfunktioner	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n
Trådlös funktion	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Medföljande program	Ingen CD; Nedladdningsbar programvara från http://www.hp.com eller http://www.123.hp.com
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux <i>(Stödjer inte Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) Fullständig lösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; För Windows Server 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars, 2016 64-bitars endast utskriftsdrivrutin installerad. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.)</i>
Tekniska egenskaper	AirPrint; Automatisk dubbelsidig utskrift; Kompakt storlek; HP auto-on/auto-off; JetIntelligence-toner; Skanna till molnet; Skanna till e-post; Skanna till mapp; ADF; Ethernet; Trådlös direktutskrift; Trådlöst
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri
Energy star-certifierad	Ja

Miljöcertifikat	Blue Angel; ENERGY STAR®-certifierad
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4)	Upp t 29 kop/min
Kopieringshastighet för svartvitt (normal, Letter)	Up to 30 cpm
Kopieringshastighet för dubbelsidigt, svartvitt (A4)	Upp t 18 kop/min
Kopieringshastighet för dubbelsidigt, svartvitt (Letter)	Up to 19 cpm
Fax	Nej
Skanningshastighet (normal, A4)	Upp till 19 sid/min (sv/v), upp till 10 sid/min (färg)
Skanningshastighet (normal, Letter)	Up to 20 ppm (b&w), up to 11 ppm (color)
Filformat för skanning	JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG
Metoder för inläsning vid skanning	HP Smart-appen; och användarprogram via Twain
Skannertyp	Flatbädd, ADM
Visningsyta (brittiska måttsystemet)	1.4 x 1.3 in
Visningsyta (metersystemet)	35,5 x 33 mm
Bildskärm	1.6" Icon LCD
Minimimått (B x D x H)	418,0 x 308,0 x 294,4 mm
Minimimått (B x D x H)	16.46 x 12.13 x 11.59 in
Vikt	9,5 kg
Vikt	20.95 lb
Strömförbrukning	453 W (aktiv utskrift), 3,3 W (startklar), 0,6 W (viloläge), 0,6 W (auto-off/Wake on LAN, aktiverad vid leverans), 0,04 W (auto-off/manual-on), 0,04 W (manual-off) <i>(Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.)</i>
Nättaggeregatstyp	Inbyggd 110 V eller 200 V nätenhet
Medföljer	HP LaserJet MFP M234sdw skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (700 sidor); Referenshandbok; Installationsanvisningar; Garantiguide och flygblad i vissa länder; Strömkabel ^[3]
Tillverkargaranti	Ett års begränsad garanti

Ytterligare specifikationer

ADF-kapacitet	40
Akustiska effektutsläpp (aktiv, utskrift)	6,6 B(A)
Anslutningstyp	Trådlöst
Antal användare	1–5 användare
Antal lager på pall	5
Antal patroner/kassetter	1 (svart)
Automatisk papperssensor	Ja
Bitdjup	24-bitars
Bottenmarginal (A4)	6 mm
Certifieringar och överensstämmelser	RCM (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (South Korea), Malaysia, Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European approvals, CE Marking, FCC, UL, Paraguay, Indonesia, Singapore, Philippines, etc.
Datablad, foto 1	AHID/af1992ff903aacadb6dc46a68d3e0198229e0796
Datablad, foto 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c07120493.png
Datablad, foto 3	Publication photos/Skyreach_sdw_Product_Walkaround_wap.jpg
Driftstemperatur	15 till 32,5 °C
Driftstemperatur	59 to 90.5°F
Drivrutinsuppdateringar	http://www.123.hp.com
Dubbesidig ADM-skanning	Nej
Dynamisk säkerhet	Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet
Elektromagnetisk kompatibilitet	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 6.
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 379 x 409 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	19.6 x 11.5 x 16.1 in
Energiförbrukning CO2e (kg)	2
Filformat för inbyggd skanning	JPG; PDF
Filformat för skanningsprogramvara	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Fotnot om antal sidor	[5] Ungefärlig kapacitet. Den faktiska kapaciteten beror på skrivare och användning. Mer information finns på http://www.hp.com/go/pageyield .
Fotnot om ersättningspatroner	[4] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/toneryield

Fotnot om kapacitet för mobil utskrift

Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Learn more at hp.com/go/mobileprinting. Apple Airprint -Mobile device must have AirPrint®. Wi-Fi Direct® printing-Feature is supported on select printers. Mobile device needs to be connected directly to the signal of a Wi-Fi Direct® supported MFP or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, see hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The Mopria® Logo is a registered and/or unregistered trademark of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. unauthorised use is strictly prohibited. Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. Fax capabilities are for sending a fax only, and may require additional purchase. For more information, see: hpsmart.com/mobile-fax.

Fotnot om kartongens innehåll

[3] Information om kapacitet för kassetten som medföljde skrivaren finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.

Fotnot om skanningshastighet

[11] Skanningshastigheter uppmätta från ADM. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

Fotnot om smarta programfunktioner i skrivaren

[1] Möjligheten att använda HP auto-on/auto-off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran. [2] Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se www.hp.com/go/mobileprinting för information om lokala utskriftskrav. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobila enheter. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiker. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax och kan kräva ytterligare köp. Se www.hpsmart.com/mobile-fax för mer information

Foto (produktfoto, jpg, 70x100)

Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg

Färg eller svart

Svartvit

Färgskanning

Ja

Färgutskrift

Nej

Företagsfilter

cMPS

Förminsknings-/förstoringsinställningar för kopiering

25 till 400 %

Första kopian ut i svart (Letter)

As fast as 7.7 sec

Första kopian ut, svart (A4)

Så snabbt som 8 sek

Första kopian ut, svart (A4, viloläge)

Så snabbt som 8,1 sek

Första kopian ut, svart (Letter, viloläge)

As fast as 7.8 sec

Första sidan ut svart (A4, startklar)	Så snabbt som 7 sek
Första sidan ut svart (Letter, startklar)	As fast as 6.9 sec
Första sidan ut svart (Letter, viloläge)	As fast as 7.5 sec
Första sidan ut, fotnot	[8] Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Första sidan ut, svart (A4, viloläge)	På bara 7,6 sek
Förvaringstemperatur	-4 to 140°F
Förvaringstemperatur	-20 till 60°C
Garanti	Endast avsett för försäljning och användning i EEA, CH, UK och IL. HPs kommersiella garanti gäller endast i dessa angivna länder/regioner. Mer information finns på http://www.hp.com/go/tonerwarranty
Gråskalenivåer	256
Harmonized tariff schedule code	8443310000
Högermarginal (A4)	5 mm
Inmatningskapacitet	Upp till 150 ark
Intern lagring	Nej
Kabel medföljer	Nej, köp USB-kabel separat
Kapacitet hos automatisk dokumentmatare	Standard, 40 ark
Kartonger per lager	6
Kompatibla minneskort	Nej
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows 11; Windows Server; Linux
Komponenttyp	Printer
Kontrollpanel	LCD med symboler; 5 lampor (Status, Media, Varning, Toner, Öppen lucka); 10 knappar (Ström, Info, Wi-Fi, Fortsätt, Avbryt, Plus, Meny, Minus, Kopiera, ID-kopiering)
Kopiatorinställningar	Förminskning/förstoring; Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimera; Pappersstorlek/-typ. Stöd för sortering och enkelsidigt på ADF-paket.
Kopiatorskala (ADM)	25 till 400 %
Kopieringsupplösning (svart text)	Upp till 600 x 600 dpi
Kopior, maximalt	Upp till 99 kopior
Kort produktamn med specifikationer	HP LaserJet M234sdw Trådlöst Multifunction Svartvit Skrivare, Kopiator och skanner; Dubbelsidigt
Kvantitet per pall	30
Lastpallsmått (b x d x h)	1200 x 1000 x 2196 mm
Livslängd CO2e (kg)	24
Ljudeffekt (aktiv skanning)	6,1 B(A)

Ljudeffekt (startklar)	2,6 B(A)
Ljudtryck för kringstående (aktiv skanning)	45 dB(A)
Ljudtryck för kringstående (aktiv, skriver ut)	51 dB(A)
Ljudtryck för kringstående (startklar)	16 dB(A)
Luftfuktighet vid drift	10 till 80 % RH
Luftfuktighet vid förvaring	10 till 90 % RH
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer.
Långa produktspecifikationer	Utskrift: Upp till 29 sid/min (A4); Dubbelsidig: Upp till 18 bld/min (A4); Upp till 20 000 sidor per månad; Skriv ut/kopiera/skanna; Flatbäddsskanning med ADF; 1 USB-port; 1 10/100 Ethernet-port; Dual-Band Wi-Fi; Smarta knappar
Mac-kompatibel	Ja
Materialtyp och -kapacitet, fack 1	Ark: 150; Kuvert: 10
Maximal inmatningskapacitet (ark)	Upp till 150 ark
Maximal inmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 10 kuvert
Maximal skanningsstorlek	8.5 x 11.7 in
Maximal skanningsstorlek	216 x 297 mm
Maximal utmatningskapacitet (ark)	Upp till 100 ark;
Maximalt minne	64 MB
Maximalt utskriftsområde	216 x 354 mm
Maximimått (b x d x h)	16.46 x 18.41 x 17.83 in
Maximimått (b x d x h)	418,0 x 467,6 x 452,8 mm
Mediestorlek (ADM)	A4, A5, B4, B5, Letter, Legal
Mediestorlek, fack 1	A4; A5; A6; B5 (JIS)
Mediestorlekar som stöds	Letter, Legal, Executive, Envelopes
Mediestorlekar som stöds	A4; A5; A6; B5 (JIS)
Mediestorlekar som stöds, nyckel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Mediestorlekar som stöds, nyckel	10 x 15 cm; A4; Kuvert
Mediestorlekar, anpassade	4 x 6 to 8.5 x 14 in
Mediestorlekar, anpassade	101,6 x 152,4 till 216 x 356 mm
Medietyper	Papper (laser, vanligt, grovt, vellum), kuvert, etiketter, kartong, vykort
Medievikt (fack 1)	60 till 163 g/m ²
Medievikt som stöds	60 till 163 g/m ²
Medievikt som stöds	16 to 43 lb

Medievikter, som stöds av ADF	60 till 90 g/m ²
Medievikter, som stöds av ADF	16 to 24 lb
Minimisystemkrav för Macintosh	Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internetanslutning krävs
Minne	64 MB
Minneskortplatser	Nej
Minnesuppgradering	Nej
Modellnummer	M234sdw
Motorns livslängd	20 000
Målanvändare och utskriftsvolym	För team på upp till 5 användare; Skriver ut upp till 20 000 sidor/månad
Nedladdningsbar programvara	Från 123.hp.com: HP Smart för Windows 10, Mac, mobil (Android och iOS); Från hp.com: Programvara och drivrutiner med fullständiga lösningar (med installationsprogram) och HP Easy Start; Produktdokumentation och support; HP Print and Scan Doctor; Från mobila operativsystem: Se "HP Mobile Printing" (www.hp.com/go/mobileprinting); Från appbutiker i operativsystem: HP Smart; HP Print Service-tillägg; Från hp.com för skrivaradministratörer: Linux skrivardrivrutiner; HP Web JetAdmin-programvara (HP SNMP Proxy Agent); ReadIris-programvara.
Not om ljudeffekt	Testad konfiguration: enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 29 sid/min
Not om rekommenderad sidvolym per månad	HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
Not om utskriftskapacitet	Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
Nyckelfunktioner	Dubbelsidig utskrift; Skanna till e-post; Skanna till PDF
Palldimensioner	47.24 x 39.37 x 86.46 in
Pallvikt	393,95 kg
Pallvikt	868.5 lb
Pappersfack, maximalt	1
Pappersfack, standard	1
Pappershantering, inmatning, standard	150-arks pappersmagasin
Pappershantering, utmatning, standard	100-arks utmatningsfack
Processorhastighet	500 MHz
Produktion av CO2e (kg)	93
RMN-nummer	SHNGC-1901-01
Rekommenderad driftstemperatur	17,5 till 25 °C

Rekommenderad driftstemperatur	63.5 to 77°F
Rekommenderad materialvikt (duplex)	60 till 105 g/m ²
Rekommenderad materialvikt (duplex)	16 to 28 lb
Rekommenderad sidvolym per månad	200 till 2 000
Rekommenderad skanningsvolym per månad	150 till 1500
Rekommenderat område för driftsluftfuktighet	30 till 70% RH
Segment (filter)	Litet kontor
Sidkapacitet (startpatroner)	M234/M235/M236/M237: Tonerkassetten som medföljer har en kapacitet på ca 700 sidor i svartvitt baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Se http://www.hp.com/go/toneryield för mer information. Sidantalet kan variera beroende på kundens utskriftsförhållanden och användning. M233/M232: Tonerkassetten som medföljer har en kapacitet på ca 1150 sidor i svartvitt baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Se http://www.hp.com/go/toneryield för mer information. Sidantalet kan variera beroende på kundens utskriftsförhållanden och användning.
Skanningsstorlek (ADF), minimum	5.8 x 8.3 in
Skanningsstorlek (ADF), minimum	148 x 210 mm
Skanningsstorlek (ADM), största	216 x 356 mm
Skanningsstorlek (ADM), största	8.5 x 14 in
Skanningsupplösning, maskinvara	600 x 600 dpi
Skanningsupplösning, optisk	Upp till 600 dpi
Skrivare med sidor i färg (MPV i färg)	150
Skrivare med sidor i svart (MPV i svart)	225
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP verktygslåda
Skrivarspråk	PCLmS; URF; PWG
Standardfotnot för bästa tekniska elförbrukning (TEC)	[9] Baserat på Blue Angel TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.
Standardfotnot för elförbrukning (TEC)	[10] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
Standardmediestorlekar (duplex)	A4
Standardmediestorlekar (duplex, brittiska måttssystemet)	Letter
Standardutmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 10 kuvert

Strömförsörjning	110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 4,8 A 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz) 2,8 A (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med tillvalskodnummer som identifierare)
Säkerhet	EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 nr 62368-1, 3:e utgåvan; UL62368-1, 3:e utgåvan; IEC/EN 60825-1, 3:e utgåvan; EN 62479:2010/IEC 62479:2010
Säkerhetshantering	Säker start, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 inaktiverat som standard; Uppdatera till OpenSSL version 1.1.1; Aktivera/inaktivera nätverksportar; SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av community-lösenord; Säkra standardinställningar, krypterade data i viloläge, aktiv FW-uppdatering, adminlösenord som standard, val av Cipher och TLS; Utläsning från konto; Säker Wi-Fi-installation
Toppmarginal (A4)	6 mm
Totalt CO2e (kg)	120 <i>(En produkts koldioxidutsläpp definieras som den totala mängden växthusgaser som frigörs direkt och indirekt av en produkt under dess livstid. Utsläpp av växthusgaser rapporteras som en global uppvärmningspotential under en 100 års tidsperiod (GWP-100) i enheter som är likvärdiga till CO2. Beräkningar görs i enlighet med ISO 14040 och ISO 14044. Enskilda värden kanske inte blir hela totalsumman på grund av avrundningar.)</i>
Transport CO2e (kg)	5
Twain-version	Version 2.1
Typisk elförbrukning (TEC)	0,256 kWh/vecka (Energy Star); 0,684 kWh/vecka (Blue Angel) ^[10]
UNSPSC-kod	43212110
UPC-nummer	(ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592
Uppvärmningstid	Så snabbt som 45 sek
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnamn
Utmatningskapacitet	Upp till 100 ark;
Utskriftshastighet för fotnot (A5)	[6] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Utskriftshastighet för fotnotsnummer (A5)	[6]
Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5)	Upp t 29 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5)	Upp t 7 sid/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)	Upp till 18 bilder/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (Letter)	Up to 19 ipm

Utskriftskvalitet för svartvitt (normal)	600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsteknik	Laser
Vikt inklusive emballage	27.44 lb
Vikt inklusive emballage	12,45 kg
Vänstermarginal (A4)	5 mm
Ytterligare information om HP	http://www.hp.com
Ytterligare information om HP i olika länder	https://www.hp.com/uk
Överensstämmelse avseende telekommunikation (faxfunktion)	Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC-rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt C & E/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008

[1] HP Auto-On/Auto-Off-tekniken är beroende av skrivaren och dess inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

[2] Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se www.hp.com/go/mobileprinting för information om lokala utskriftskrav. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobila enheter. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiker. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax och kan kräva ytterligare köp. Se www.hpsmart.com/mobile-fax för mer information

[3] Information om kapacitet för kassetten som medföljde skrivaren finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.

[4] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>

[10] Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.

HP tonerkassetter och satser för laserskrivare

★ : Rekommenderade

HP svartvita lasertonerkassetter

HP 135A svart original LaserJet-tonerkassett

W1350A

HP 135X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

W1350X

HP Care Pack-tjänster

★ : Rekommenderade

Consumer Care Pack-tjänster för bildbehandling och utskrift

HP 2 års Care Pack med standardutbytesservice för LaserJet-skrivare	UH760E
HP 3 års Care Pack med standardutbytesservice för LaserJet-skrivare	UH761E
HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för LaserJet-skrivare	UH757E

Ansvarsfriskrivning — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (se-sv) – Aug 22, 2024 7:04 AM UTC+0000