



**A010A Clean Fast 0,75 L
Grovrengöringsmedel
Badrum**

Högeffektivt bakteriedödande rengöringsmedel för många olika slags ytor. Utvecklat för att ta bort kalkavlagringar, kroppsfett och ingrodd smuts. Lämpligt för användning på porslin, krom, rostfritt stål, keramik och klinkers. Idealiskt för tvättställe, badkar, duschar, toaletter, runt simbassänger och golv i omklädningsrum.



**A043A LSP 0,75 L
Möbelpolish spray**

Högeffektivt rengöringsmedel och polish för olika slags ytor. Rengör och polerar de flesta ytor och lämnar en djup, långvarig glans. Lämplig för användning på trä, fanér, laminat, rostfritt stål, formträ, glas, krom, målade ytor, telefoner samt TV- och bildskärmar.



**A060A Final Touch R.T.U
0,75 L**

Kraftigt parfymerat, bakteriedödande rengöringsmedel för badrum. Färdigt att använda. Tar effektivt bort smuts från badkar, tvättställe, dusch, toalett samt kakel. Lämnar en frisk doft som stannar kvar länge. För användning på de flesta hårda ytor som porslin rostfritt stål, plast, krom, keramik samt emaljerade och målade ytor.



**A071A Ugnrent R.T.U
0,75 L**

Kraftigt och mycket effektivt ugnrengöringsmedel. För rengöring av insidan av emaljerade ugnar, emaljerade ytor, storkökshällar och gjutjärnskärl.



**A072C Hi-Phos 1 L
Grovrengöring &
avkalkningsrengöring**

Kraftfullt, högaktivt rengöringsmedel för de flesta ytor i toalett och badrum. Tar bort kalk, ingrodd smuts och kroppsfett och lämnar en frisk doft. Lämpligt att använda på de flesta hårda ytor, som porslin, rostfritt stål, krom, keramik och klinkers.



**A096E Clear R.T.U 0,75 L
Rengöringsmedel
för Fönster & Glas**

Högeffektivt rengöringsmedel för fönster, glas och rostfritt stål. Tar snabbt bort smuts och lämnar en glänsande yta utan ränder. Lämpligt även för rengöring av andra ytor som krom, plast, tangentbord, TV- och bildskärmar med kringutrustning, keramik och porslin.



**A103C Ever Fresh 1 L
Rengöringsmedel
Toalett & Badrum**

Kraftigt parfymerat, förtjockat rengöringsmedel för toalett och badrum. För daglig rengöring av toalettstolar, urinoarer, tvättställe och badkar. Lämpligt för användning på porslin, rostfritt stål, plast, glasmalj, krom, keramik och klinkers.



**A148A Est-eeem R.T.U 0,75 L
Rengöringsmedel &
Desinfektionsmedel**

Oparfymerat allrengöringsmedel med bakteriedödande egenskaper, färdigt att använda. Rekommenderas till ett flertal ytor, inklusive arbetsbänkar, skärbrädor, bord, kylskåp, varuautomater, diskbänkar, kakel och allmän köksutrustning.

A010A Clean Fast 0,75 L
Grovrengöringsmedel
Badrum


Högeffektivt bakteriedödande rengöringsmedel för många olika slags ytor. Utvecklat för att ta bort kalkavlagringar, kroppsfett och ingrodd smuts. Lämpligt för användning på porslin, krom, rostfritt stål, keramik och klinkers. Idealiskt för tvättställ, badkar, duschar, toaletter, runt simbassänger och golv i omklädningsrum.

DATABLAD 1 & 2 ⇒



Clean Fast

Grovrengöringsmedel för badrum



Beskrivning:

Högeffektivt bakteriedödande rengöringsmedel för många olika slags ytor. Utvecklat för att ta bort kalkavlagringar, kroppsfett och ingrodd smuts. Lämpligt för användning på porslin, krom, rostfritt stål, keramik och klinkers. Idealiskt för tvättställ, badkar, duschar, toaletter, runt simbassänger och golv i omklädningsrum.

Egenskaper & Fördelar:

- Högeffektivt rengöringsmedel för användning i tvätt- och badrum.
- Bakteriedödande. Uppfyller BS EN 1040.
- Hög parfymhalt, lämnar en ren, långtidsverkande doft.
- 5 liters förpackning för bästa ekonomi.
- Finns även i 750 ml flaskor, enkla att använda, kompletta med pumphandtag för skumbildning.

Bruksanvisning:

BADRUMSRENGÖRING:

Använd 750 ml pumpsprayflaskan, spraya på ytan och torka med en ren, fuktig trasa. För envis smuts och kalkavlagringar, spraya på ytan och låt verka i 30 sekunder innan borstning och borttorkning.

ALLMÄN RENGÖRING:

Späd 1:50 delar varmt vatten (1 dl till 5 liter)
Moppa eller torka ytan.

**Ej för användning på emaljerade badkar, marmor eller kalksten.
För dessa föreslår vi FINAL TOUCH.**

Sammansättning:

Innehåller en blandning av nonjoniska, amfoteriska och katjoniska tensider, citronsyra, glykoleter och parfym.

Typiska produktdata:

Utseende:	Klar vätska
Lukt:	Apelsin
Specifik vikt (20°C):	1,017 kg/l
Färg:	Färglös
pH – värde (utspädd):	2,3
pH – värde (utspädd 1:50):	2,9
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x750 ml	A010A	90x6x750 ml
5 liter	A010E	120x5 liter

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETS DATABLAD CLEAN FAST

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	Clean Fast
Artikelnummer	A010A
Internt id	Clean Fast

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Surt rengöringsmedel för hårda ytor i badrum

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51
518 31 SANDARED
Tel:033-242288
info@vikur.se

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Hälsofaror Eye Irrit. 2 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)

2.2 Märkning

Märke



Signalord Varning

Faroangivelser EUH208 Innehåller LIMONENE. Kan orsaka en allergisk reaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd.
P301 VID FÖRTÄRING:
P313 Sök läkarhjälp.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/Behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller ALKOHOL (C9-C11) ETOXYLAT (6EO)

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Beståndsdelar

CITRONSYRA	3-5%
CAS No: 77-92-9	EC No: 201-069-1
Classification Eye Irrit. 2 - H319	Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC) Xn;R36/38.



A043A LSP 0,75 L
Möbelpolish spray

Högeffektivt rengöringsmedel och polish för olika slags ytor. Rengör och polerar de flesta ytor och lämnar en djup, långvarig glans. Lämplig för användning på trä, fanér, laminat, rostfritt stål, formträ, glas, krom, målade ytor, telefoner samt TV- och bildskärmar.


A043A LSP

DATABLAD 1 & 2 ⇒



LSP

Rengörande möbelpolish



Beskrivning:

Högeffektivt rengöringsmedel och polish för olika slags ytor. Rengör och polerar de flesta ytor och lämnar en djup, långvarig glans. Lämplig för användning på trä, fanér, laminat, rostfritt stål, formträ, glas, krom, målade ytor, telefoner samt TV- och bildskärmar.

Egenskaper & Fördelar:

- Högkvalitativ rengörande polish för användning på många olika ytor.
- Har antistatiska egenskaper, idealisk för datorer och kringutrustning.
- Ger en djup och varaktig glans.
- Lämnar en frisk och behaglig doft.
- Levereras i 750 ml pumpsprayflaska som är enkel att använda.

Bruksanvisning:

Används utspädd.

Spraya sparsamt direkt på ytan. Torka genast ut med en mjuk, torr trasa och polera till en glänsande ren finish.

För TV- och bildskärmar eller ytor som är svåra att nå, spraya direkt på trasan och polera ytan.

Sammansättning:

Innehåller en blandning av silikon, vax, nonjoniska tensider, parfym och konserveringsmedel.

Typiska produktdata:

Utseende:	Tunn emulsion
Lukt:	Karaktäristisk
Specifik vikt (20°C):	1,00 kg/l
Färg:	Vit
pH – värde (utspädd):	7,2
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x 750 ml	A043A	90x6x750 ml

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
 Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
 Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETS DATABLAD L.S.P. LIQUID SPRAY POLISH

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	L.S.P. LIQUID SPRAY POLISH
Artikelnummer	A043A
Internt id	L.S.P. LIQUID SPRAY POLISH

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Flytande möbelpolish

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51
518 31 SANDARED
Tel:033-242288
info@vikur.se

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Klassificering (1999/45/EEC) Ej klassificerat

2.2 Märkning

R-Fraser	NC	Ej Klassificerat
S-Fraser	S2 S46	Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring, uppsök läkare omedelbart och visa etikett eller annan dokumentation.

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Denna produkt innehåller inga farliga ämnen, eller ingredienser med nationella exponeringsgränsvärden.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Förklaring åtgärder första hjälpen

Inandning

Frisk luft

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakt med ögon

Skölj genast med stora mängder vatten, håll ögonlocken brett isär.

Förtäring

Framkalla EJ kräkning! Skölj munnen noggrant, drick mjölk eller vatten. Uppsök läkare om besvär kvarstår

4.2 Viktiga symptom och verkningar, akuta och fördröjda

Generell information

Hur allvarligt symptomen manifesterar sig varierar på koncentration och längd på exponering.

Inandning

Inga specifika symptom.

Hudkontakt

Inga specifika symptom. Dock kan förlängd eller överdriven hudkontakt leda till avfettning av huden.

Kontakt med ögon



A060A FINAL TOUCH R.T.U

DATABLAD 1 & 2 ⇒


A060A Final Touch R.T.U 0,75 L

Kraftigt parfumerat, bakteriedödande rengöringsmedel för badrum. Färdigt att använda. Tar effektivt bort smuts från badkar, tvättställ, dusch, toalett samt kakel. Lämnar en frisk doft som stannar kvar länge. För användning på de flesta hårda ytor som porslin rostfritt stål, plast, krom, keramik samt emaljerade och målade ytor.



Final Touch R.T.U

Rengöringsmedel för badrum



Beskrivning:

Kraftigt parfymerat, bakteriedödande rengöringsmedel för badrum. Färdigt att använda. Tar effektivt bort smuts från badkar, tvättställ, dusch, toalett samt kakel. Lämnar en frisk doft som stannar kvar länge. För användning på de flesta hårda ytor, som porslän, rostfritt stål, plast, krom, keramik samt emaljerade och målade ytor.

Egenskaper & Fördelar:

- Neutralt pH-värde. Lämpligt att använda på många olika hårda ytor.
- Rengör snabbt och dödar bakterier i ett arbetsmoment.
- Långtidsverkande parfym hjälper till att dämpa obehaglig lukt.
- Levereras i 750 ml pumpsprayflaskor som är enkla att använda.

Bruksanvisning:

Spraya på ytan och torka med en ren, fuktig trasa. För mindre ytor, spraya på trasan och torka ytan

Sammansättning:

Innehåller en blandning av nonjoniska tensider, viskositetsstabilisatorer, komplexbildare, kvartär ammoniumförening, opakgörare, parfym och färgämne.

Typiska produktdata:

Utseende:	Klar vätska
Lukt:	Blomliknade
Specifik vikt (20°C):	1,01 kg/l
Färg:	Grön
pH – värde (utspädd):	7,5
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x750 ml	A060A	90x6x750 ml

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
 Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
 Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETS DATABLAD FINAL TOUCH R.T.U

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	FINAL TOUCH R.T.U
Artikelnummer	A060A
Internt id	FINAL TOUCH R.T.U

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Neutralt rengörings- och desinfektionsmedel för badrum

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51
518 31 SANDARED
Tel:033-242288
info@vikur.se

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Klassificering (1999/45/EEC) Ej klassificerad

2.2 Märkning

R-Fraser	NC	Ej klassificerad
S-Fraser	S2 S46	Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring, uppsök läkare omedelbart och visa etikett eller annan dokumentation.

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Beståndsdelar

ALKYLBENZYLDIMETYLAMMONIUMKLORID	0-1%
CAS-No: 68424-85-1	EC No: 270-325-2
Classification (EC 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Skin Corr. 1B - H314 Aquatic Acute 1 - H400	Classification (67/548/EEC) Xn;R21/22 C;R34 N;R50

För fraser i klartext, se punkt 16

Ingredienserna ingår med halter som ej innebär fara för hälsa eller miljö

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Förklaring åtgärder första hjälpen

Inandning

Frisk luft

Hudkontakt

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Kontakt med ögon

Skölj genast med stora mängder vatten, håll ögonlocken brett isär.



A071A UGNSRENT R.T.U

A071A Ugnsrent R.T.U 0,75 L


Kraftigt och mycket effektivt ugnsrengöringsmedel. För rengöring av insidan av emaljerade ugnar, emaljerade ytor, storkökshällar och gjutjärnskärl.

DATABLAD 1 & 2 ⇒



Oven Cleaner

Grovrengöringsmedel för ugn



Beskrivning:

Kraftigt och mycket effektivt ugnrensmedel. För rengöring av insidan av emaljerade ugnar, emaljerade ytor, storkökshållar och gjutjärnskärl.

Egenskaper & Fördelar:

- Tar bort svårt fastbränt och intorkat fett.
- Perfekt för grovrengöring av ugnar.
- Trögflytande rengöringsmedel som fäster på lodräta ytor, ger längre kontakttid och effektivare rengöring.
- Svag lukt.
- Levereras i 750 ml pumpsprayflaska som är enkel att använda.
- Finns även i 5 liters förpackning för bästa ekonomi.

Bruksanvisning:

Värm upp stekhällen eller ugnen till 40-45°C. Stäng av strömmen. Spraya eller stryk försiktigt utspädd Oven Cleaner på innerytorna. Starta i innersta delen av ugnen och arbeta utåt. Låt verka i 10-20 minuter. Bearbeta med borste eller skursvamp. Skölj med rent vatten. Låt lufttorka.

ANVÄND INTE PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE:

Utsidan av ugnar, aluminium, målade, lättrensjorda eller självrengörande ytor.

Sammansättning:

Innehåller en blandning av natriumhydroxid, anjonisk tensid, förtjockningsmedel, parfym och färgämne.

Typiska produktdata:

Utseende:	Ogenomskinlig, trögflytande vätska
Lukt:	Svag citron
Specifik vikt (20°C):	1,107 kg/l
Färg:	Gul
pH – värde (utspädd):	13,8
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x 750 ml	A071A	90x6x750 ml
5 liter	A071E	120x5 liter

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
 Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
 Tel:033-242288 info@vikur.se



Revisionsdatum: 20160225
Revision: 4

SÄKERHETS DATABLAD OVEN CLEANER

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn Oven cleaner
Artikelnummer A071AEV
Internt id Oven cleaner

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel för ugnar och grillar

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51
518 31 SANDARED
Tel:033-242288
info@vikur.se

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Hälsorfaror Frätande på huden 1A - H314 Allvarlig ögonskada 1 - H318

Klassificering (1999/45/EEC) C;R35

2.2 Märkning

Märke



Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte dimma/ångor.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353+310 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P315 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
P501 Innehållet/Behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller NATRUIMHYDROXID

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.



A072C HI-PHOS

A072C Hi-Phos 1 L

Grovrengöring & avkalkningsrengöring


Kraftfullt, högaktivt rengöringsmedel för de flesta ytor i toalett och badrum. Tar bort kalk, ingrodd smuts och kroppsfett och lämnar en frisk doft. Lämpligt att använda på de flesta hårda ytor, som porslin, rostfritt stål, krom, keramik och klinkers.

DATABLAD 1 & 2 ⇒



Hi-Phos

Grovrengörings- och avkalkningsmedel



Beskrivning:

Kraftfullt, högaktivt rengöringsmedel för de flesta ytor i toalett och badrum. Tar bort kalk, ingrodd smuts och kroppsfett och lämnar en frisk doft. Lämpligt att använda på de flesta hårda ytor, som porslin, rostfritt stål, krom, keramik och klinkers.

Egenskaper & Fördelar:

- Snabb och effektiv verkan tar bort de mest envisa fläckar.
- Fäster på lodräta ytor, vilket ger längre kontakttid och effektivare rengöring.
- Lämpligt att använda både på porslin och rostfritt stål.
- Effektivt i både hårt och mjukt vatten.
- Levereras i 1 liters flaskor med vinklad hals för rengöring under toalettens kant.

Bruksanvisning:

TOALETTER OCH URINOARER:

Spola toaletten eller urinoaren. Tryck undan vattnet från toalettstolen med en toalettborste. Applicera utspädd och låt verka i några minuter. Rör om med borsten för att bearbeta ev. fläckar. Spola med rent vatten.

ALLMÄN RENGÖRING:

Späd 1:50 delar vatten (1 dl till 5 liter)
Moppa eller torka ytan. Skölj med rent vatten.

EJ LÄMPLIG FÖR GLASEMALJ ELLER GLASFIBER!

Sammansättning:

Innehåller en blandning av fosforsyra, katjonisk tensid, nonjonisk tensid, viskositetsstabilisatorer, parfym och färgämne.

Typiska produktdata:

Utseende:	Klar, trögflytande vätska
Lukt:	Doft av typen vintergröna
Specifik vikt (20°C):	1,116 kg/l
Färg:	Blå
pH – värde (utspädd):	0,5
pH – värde (utspädd 1:50):	1,92
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x1 liter	A072A	84x6x1 liter

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETS DATABLAD HI-PHOS

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	HI-PHOS
Artikelnummer	A072C
Internt id	HI-PHOS

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Surt kalkborttagnings- och rengöringemedel för toaletter och badrum

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör	Vikur Sverige AB Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED Tel:033-242288 info@vikur.se
------------	---

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Fysiska faror	Inte klassificerad
Hälsoror	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318
Miljöfaror	Inte klassificerad
Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)	Xi;R36/38.

2.2 Märkning

Märke



Signalord	FARA
Faroangivelser	H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P220 Förvaras åtskilt från andra kemikalier speciellt klorbaserade blekmedel. P301+P313 VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P315 Sök omedelbart läkarhjälp. P501 Innehållet/Behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.
Innehåll	FOSFORSYRA ...%

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.



A096E CLEAR R.T.U

A096E Clear R.T.U 0,75 L

Rengöringsmedel för Fönster & Glas

Högeffektivt rengöringsmedel för fönster, glas och rostfritt stål. Tar snabbt bort smuts och lämnar en glänsande yta utan ränder. Lämpligt även för rengöring av andra ytor som krom, plast, tangentbord, TV- och bildskärmar med kringutrustning, keramik och porslin.

DATABLAD 1 & 2 ⇒



Clear

Rengöringsmedel för fönster och glas



Beskrivning:

Högeffektivt rengöringsmedel för fönster, glas och rostfritt stål. Tar snabbt bort smuts och lämnar en glänsande yta utan ränder. Lämpligt även för rengöring av andra ytor som krom, plast, tangentbord, TV- och bildskärmar med kringutrustning, keramik och porslin.

Egenskaper & Fördelar:

- Rengör snabbt och effektivt.
- Ger ett glänsande resultat, fritt från ränder.
- Särskilt effektivt för att ta bort fingeravtryck i hissar och liknande.
- Levereras i behändiga 750 ml pumpsprayflaskor som är enkla att använda.
- Finns även i 5 liters förpackning för bästa ekonomi.

Bruksanvisning:

Används utspädd.

Spraya sparsamt direkt på ytan och torka genast rent med en ren, torr trasa.

För mindre ytor, spraya på trasan och torka ytan.

Sammansättning:

Innehåller en blandning av alkohol, glykoleter, anjonisk tensid, komplexbildare och färgämne.

Typiska produktdata:

Utseende:	Klar vätska
Lukt:	Alkohol
Specifik vikt (20°C):	0,98 kg/l
Färg:	Blå
pH – värde (utspädd):	7,0
Hållbarhet (oöppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x750 ml	A096A	90x6x750 ml
5 liter	A096E	120x5 liter

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer och antändningskällor.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
 Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
 Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETS DATABLAD

CLEAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	CLEAR
Artikelnummer	A096E
Internt id	CLEAR

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Neutralt rengöringsmedel för glas, speglar och rostfritt stål

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör	Vikur Sverige AB Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED Tel:033-242288 info@vikur.se
------------	---

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Fysiskafaror	Flam. Liq. 3 - H226 Brandfarlig vätska och ånga.
Hälssofaror	Eye Irrit. 2 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)

2.2 Märkning

Märke



Signalord Varning

Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P301 VID FÖRTÄRING:
P313 Sök läkarhjälp.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P370+P378 Vid brand: Använd skum, koldioxid, pulver eller vattendimma att släcka.
P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Innehållet/Behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller ISOPROPANOL

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.



A103C EVER FRESH

A103C Ever Fresh 1 L

Rengöringsmedel
Toalett & Badrum



Kraftigt parfymerat, förtjockat rengöringsmedel för toalett och badrum. För daglig rengöring av toalettstolar, urinoarer, tvättställ och badkar. Lämpligt för användning på porslin, rostfritt stål, plast, glasmalj, krom, keramik och klinkers.

DATABLAD 1 & 2 ⇒



Everfresh

Rengöringsmedel för toalett och badrum



Beskrivning:

Kraftigt parfymerat, förtjockat rengöringsmedel för toalett och badrum. För daglig rengöring av toalettstolar, urinoarer, tvättställ och badkar. Lämpligt för användning på porslin, rostfritt stål, plast, glasemalj, krom, keramik och klinkers.

Egenskaper & Fördelar:

- Neutralt pH-värde. Lämpligt att använda på många olika hårda ytor.
- Tar bort smuts och dödar bakterier i ett arbetsmoment.
- Hög parfymhalt ger en fräsch doft.
- Levereras i 1 liters flaskor med vinklad hals för rengöring under toalettstolsens kant.
- Fäster på lodräta ytor, vilket ger längre kontakttid och effektivare rengöring.

Bruksanvisning:

TOALETTER OCH URINOARER:

Spola toaletten eller urinoaren. Tryck undan vattnet från toalettstolen med en toalettborste. Applicera utspädd och låt verka i några minuter. Rör om med borsten för att bearbeta ev. fläckar. Spola med rent vatten.

TVÄTTSTÄLL, BAD OCH DUSCHAR:

Applicera utspädd, torka med en fuktig trasa, och skölj med rent vatten.

Sammansättning:

Innehåller en blandning av anjonisk tensid, amfoterisk tensid, viskositetsstabilisator, konserveringsmedel, parfym och färgämne.

Typiska produktdata:

Utseende:	Klar, trögflytande vätska
Lukt:	Äppleblom
Specifik vikt (20°C):	1,01 kg/l
Färg:	Grön
pH – värde (utspädd):	7,0
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x1 liter	A103C	84x6x1 liter

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
 Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
 Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETSDATABLAD EVERFRESH - APPLE

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	Everfresh Apple
Artikelnummer	A103C
Internt id	Ever Fresh

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Neutralt rengöringsmedel för toaletter och badrum

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51
518 31 SANDARED
Tel:033-242288
info@vikur.se

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Klassificering (1999/45/EEC) Ej klassificerad som farlig

2.2 Märkning

R-Fraser	-	Ej klassifierad som farlig
S-Fraser	S2 S46	Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring, uppsök läkare omedelbart och visa etikett eller annan dokumentation.

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Beståndsdelar

NATRIUMDODECYLBENSENSULFONAT		1-5%
CAS-No: 25155-30-0	EC No: 246-680-4	
Classification (EC 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319	Classification (67/548/EEC) Xn;R22 Xi;R36/38	

För fraser i klartext, se punkt 16

Ingredienserna ingår med halter som ej innebär fara för hälsa eller miljö

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Förklaring åtgärder första hjälpen

Inandning

Frisk luft

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakt med ögon

Skölj genast med stora mängder vatten, håll ögonlocken brett isär.

Förtäring



A148A EST-EEM R.T.U

A148A Est-eem R.T.U 0,75 L Rengöringsmedel & Desinfektionsmedel


Oparfumerat allrengöringsmedel med bakteriedödande egenskaper, färdigt att använda. Rekommenderas till ett flertal ytor, inklusive arbetsbänkar, skärbrädor, bord, kylskåp, varuautomater, diskbänkar, kakel och allmän köksutrustning.

DATABLAD 1 & 2 ⇒



Est-eem R.T.U

Rengörings- och desinfektionsmedel



Beskrivning:

Oparfumerat allrengöringsmedel med bakteriedödande egenskaper, färdigt att använda. Rekommenderas till ett flertal ytor, inklusive arbetsbänkar, skärbrädor, bord, kylskåp, varuautomater, diskbänkar, kakel och allmän köksutrustning.

Laboratorietester har visat att både grampositiva och gramnegativa bakterier inkluderande MRSA dör inom 60 sekunder vid kontakt med **Est-eem**.

Egenskaper & Fördelar:

- Oparfumerad.
- Rengör och desinficerar i ett arbetsmoment.
- Dödar bakterier och förebygger spridning av smitta.
- Utvecklad speciellt för livsmedels- och cateringindustrin.
- Klarar brittisk och europeisk testmetod BS EN 1276:1997.
- En mikrobiologisk rapport finns tillgänglig på begäran.

Bruksanvisning:

Spraya på ytan och torka av med en ren, fuktig trasa.
För mindre ytor, spraya på trasan och torka ytan.

Sammansättning:

Innehåller en blandning av kvartär ammoniumförening, komplexbildare, glykoleter, etoxilerad amin, amfoteriska och nonjoniska tensider.

Typiska produktdata:

Utseende:	Klar vätska
Lukt:	Oparfumerad
Specifik vikt (20°C):	1,000 kg/l
Färg:	Färglös
pH – värde:	11,0
Hållbarhet (öppnad):	Minst 3 år

Förpackning:

Förpackning:	Orderkod	Pallstorlek
6x750 ml	A148A	90x6x750 ml

Förvaring:

Förvaras i tillsluten originalförpackning och skyddas från extrema temperaturer.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alla ytaktiva ämnen i Tvättbjörns produkter uppfyller gällande europeiska föreskrifter beträffande nedbrytbarhet och skydd av miljön.

Kvalitetssäkring:

Produkten är tillverkad i Storbritannien av Evans Vanodine International PLC vars kvalitetssystem är registrerat hos The British Standards Institution. Certifikatet har registreringsnummer FM 09535.

Revisionsdatum: 1408



Vikur Sverige AB
Göteborgsvägen 51 518 31 SANDARED
Tel:033-242288 info@vikur.se

SÄKERHETS DATABLAD EST-EEM R.T.U

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Produktnamn	EST-EEM RTU
Artikelnummer	A148A
Internt id	EST-EEM RTU

1.2 Användningsområde

Identifierade användningsområden Sanerings- och desinfektionsmedel för livsmedelsindustrin

1.3 Kontaktuppgift till leverantör

Leverantör Vikur Sverige AB
 Göteborgsvägen 51
 518 31 SANDARED
 Tel:033-242288
 info@vikur.se

1.4 Nödnummer 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet/blandningen

Klassificering (1999/45/EEC) Ej klassificerad som farlig

2.2 Märkning

R-Fraser	-	Ej klassifierad som farlig
S-Fraser	S2 S46	Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring, uppsök läkare omedelbart och visa etikett eller annan dokumentation.

2.3 Andra farliga egenskaper

Denna produkt innehåller inga PBT eller vPvB-ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Beståndsdelar

ALKOHOL (C12-15) ETOXYLAT (7EO)	0-1%
CAS-No: 68131-39-5	EC No:
Classification (EC 1272/2008)	Classification (67/548/EEC)
Acute Tox. 4 - H302	Xn;R22
Eye Dam. 1 - H318	Xi;R41
Aquatic Acute. 1B - H400	N;R50

BENSALALKONIUMKLORID (el. ADBAC)	0-1%
CAS-No: 68424-85-1	EC No: 270-325-2
Classification (EC 1272/2008)	Classification (67/548/EEC)
Acute Tox. 4 - H302	Xn;R21/22
Acute Tox. 4 - H312	C;R34
Skin Corr. 1B - H314	N;R40
Aquatic Acute. 1B - H400	

För fraser i klartext, se punkt 16

Ingredienserna ingår med halter som ej innebär fara för hälsa eller miljö